

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE



وزارة الفلاحة
و التنمية الريفية والصيد البحري

INSTITUT NATIONAL DE LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX

INPV, 12 Avenue des Frères Ouadek
Hassen Badi - BP 80 El-Harrach Alger

التنبهات الزراعية
Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات
م. ب. 80 ص. ب. 80 الحراش - الجزائر
12 م. ب. نهج الأخوة وادك حسن

DÉPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96
@ : inpv@wissal.dz



دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96

Traitement d'hiver des arbres fruitiers et de la vigne 26 décembre 2016



Actuellement, les arbres fruitiers et vigne sont au stade de repos végétatif, période propice pour la réalisation du traitement d'hiver, représentant une opération primordiale dans le calendrier de traitements contre les maladies et ravageurs.

A cet effet, les arboriculteurs doivent entreprendre ce traitement qui permet de réduire considérablement les formes hivernantes de nombreux bioagresseurs se trouvant refuge sous l'écorce ou dans les fruits restés sur les branches des arbres (cochenilles, psylle, pucerons, tavelure, mildiou, cloque ... etc).

Toutefois, avant de procéder à l'application chimique, certaines mesures prophylactiques sont à réaliser à savoir :

- Elimination par la taille et incinération des rameaux présentant toutes formes d'attaques de maladies ou d'insectes (chancre, pustules, rameaux blanchis ou desséchés, ...), ainsi que les feuilles mortes et les fruits momifiés.

- Désinfection des plaies de taille (mastic cicatrisant) ainsi que les outils utilisés (sécateurs, scie...) pour éviter la propagation des maladies.

- **TRAITEMENT CHIMIQUE**

L'application doit être effectuée en plein repos végétatif et de préférence 15 jours avant le débourrement, par une pulvérisation abondante tout en veillant à toucher toutes les parties de l'arbre avec un produit homologué ou un mélange composé d'un insecticide, un fongicide cuprique et une huile minérale.

Conseils utiles :

- **Bien lire les notices des produits avant toute utilisation.**
- **Traiter en temps calme, sans gel, sans pluie ni de vent fort.**

Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher des services phytosanitaires régionaux.

التنبهات الزراعيّة Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات

م. ب. 80 - ص. ب. 80 الحراش - الجزائر
م. ب. 12 نهج الأخوة واوادي حسن

DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86

☎ : 023.82.88.96

✉ : inpv@wissal.dz



دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86

☎ : 023.82.88.96

المعالجة الشتوية للأشجار المثمرة و الكروم

26 ديسمبر 2016



تتواجد حاليا الاشجار المثمرة و الكروم في مرحلة البيات الشتوي التي تمثل مرحلة جد ملائمة لاجراء المعالجة الشتوية التي تعتبر عملية هامة في برنامج المعالجة ضد الامراض و الحشرات الضارة.

لهذا الغرض، يتوجب علي الفلاحين القيام بالمعالجة الشتوية من أجل القضاء على جميع أشكال الأمراض و الحشرات المختبئة على مستوى الأشجار كالفشريات، بسيلة، المن، التبقع، التجعد، البياض الزغبي...الخ.

ولكن قبل القيام بهذه المعالجة يستلزم القيام ببعض العمليات الاحترازية المتمثلة فيما يلي:

- إزالة الأغصان التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالأمراض أو الحشرات مثل التفريجات، الجروح، ثمار مريضة عالقة...إلخ، مع حرق الأوراق و الثمار الساقطة على الأرض.
- تطهير الجروح المخلفة بعد عملية التقليم (الزير) وكذلك الأدوات المستعملة لغرض تجنب نقل الأمراض من شجرة إلى شجرة. مصابة إلى شجرة سليمة.

• المعالجة الكيميائية:

تتم هذه المعالجة خلال البيات التام للأشجار ومن المستحسن قبل انتفاخ البراعم بأسبوعين و بعد عملية التقليم للتقليل من كمية المبيد المستعملة.

بالنسبة للرش يجب أن يكون مكثفا بحيث يشمل كل أجزاء الشجرة و يستعمل فيه مبيد مرخص لهذا الغرض أو مزيج متكون من مبيد حشري وآخر فطري ذو أساس نحاسي مع زيت معدني.

نصائح هامة

✓ يرجى من الفلاحين القراءة الجيدة لوصفة المبيد قبل الاستعمال.

✓ تتم المعالجة الكيميائية في غياب الأمطار، الجليد و الريح.

للمزيد من المعلومات يرجى التقرب من مصالح حماية النباتات القريبة منكم.