

التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات

مرفوع، 12 نهج الأخوة وادك حسن
بادي – ص ب 80 الحراش – الجزائر

DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96
@ : www.inpv.edu.dz



دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96

MONILIOSE ET CLOQUE SUR ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

27/02/2017

Certaines variétés de rosacées fruitières à noyaux sont au stade de débourrement, considéré comme un stade sensible vis-à-vis des attaques de cloque et de moniliose.

Le risque de première contamination par ces deux pathologies commencent dès **l'allongement des bourgeons à bois et s'achève à l'étalement des feuilles.** Ce risque devient maximal lors de l'apparition de la pointe verte.

A cet effet, les arboriculteurs sont invités à se préparer pour un traitement préventif et ce, dès l'ouverture des bourgeons. L'application se réalise par des produits fongicides spécifiques et homologués à cet usage.



NB : Ce traitement est d'autant plus indispensable pour les vergers qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement d'hiver.

Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher des services phytosanitaires régionaux.



التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات

م. بوعن، 12 نهج الأخوة وادك حسن
بلدي - ص. ب. 80 الحراش - الجزائر

دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96



امراض تجعد الاوراق و المونيليز على اللوزيات

2017/02/27

تتواجد بعض انواع اللوزيات في طور التبرعم الذي يعتبر طور جدو حساس للإصابة
الاولية بالأمراض الفطرية و خاصة التجعد و المونيليز.

لهذا الغرض, ننصح الفلاحين المعنيين أن يستعدوا للتدخل بالمعالجة
الوقائية بمجرد تفتح البراعم وهذا بالقيام بمعالجة كيميائية برش مبيد
فطري مخصص و مرخص لهذا الغرض.



تعتبر هذه المعالجة في غاية الأهمية بالنسبة للساتين التي لم تجرى
عليها المعالجة الشتوية.

للمزيد من المعلومات يرجى التقرب من مصالح حماية النباتات
القريبة منكم .