



Avertissements agricoles

التنبهات الزراعية

CERATITE OU MOUCHE MEDITERRANEENNE DES AGRUMES

24/09/2017

Le seuil de nuisibilité de la cératite des agrumes, a été atteint dans plusieurs wilayas notamment : Oran, Chlef, Alger et Mostaganem.

Les variétés précoces sont au stade de « début véraison », les conditions climatiques actuelles à savoir la température, sont très favorables à la pullulation de cet insecte.

Eu égard aux dégâts importants que peut engendrer cette mouche, il est vivement recommandé aux agrumiculteurs de procéder à une première intervention en utilisant un insecticide homologué visant essentiellement la protection des fruits des piqures de ce ravageur.



Recommandations

Il est conseillé d'associer à l'insecticide choisi un attractif alimentaire à base d'hydrolysate de protéine et de pulvériser soit un des côtés de l'arbre seulement ou une rangée entière sur deux afin de préserver les insectes utiles existants au niveau des vergers (faune auxiliaire).

Le traitement doit être renouvelé en fonction de la rémanence du produit tout en respectant le Délai Avant Récolte (DAR).

NB : Les variétés tardives ne sont pas concernées par ce traitement car le stade phénologique sensible n'est pas encore atteint (Véraison).

Avertissements agricoles

التنبيهات الزراعية

2017/09/24

ذبابة الحمضيات أو ذبابة البحر المتوسط

بلغت عتبة الضرر لذبابة الفواكه على الحمضيات على مستوى عدة ولايات منها وهران، الجزائر. مستغانم و الشلف

تتواجد حاليا الاصناف المبكرة للحمضيات في طور "بداية تلون الثمار" و الظروف المناخية المتوفرة جد ملائمة لنشاط هذه الحشرة.

- ينصح مزج المبيد الحشري المستعمل مع جاذب غذائي كهيدروليزات البروتين ج و رش اما جهة واحدة للأشجار او علاج صف كامل على صفيين باستعمال مبيد حشري وهذا للحفاظ على الحشرات النافعة الموجودة في البساتين.

- من أجل حماية ناجعة للثمار، يستحسن إعادة المعالجة حسب مدة فعالية المبيد مع احترام الفترة ما قبل الجع.

أخذا بعين الاعتبار الأضرار البالغة التي يمكن أن تسببها هذه الذبابة، ننصح منتجي الحمضيات بمباشرة اول معالجة كيميائية باستعمال مبيد حشري مرخص و مخصص لهدف حماية الفواكه من لسعات هذه الحشرة.



ملاحظة / الأصناف المتأخرة غير معنية بهذه المعالجة لا نها لم تبلغ بعد الطور الحساس و القبل للسعات (تلون الثمار).