

Avertissements agricoles



التبیهات الزراعیة



PSYLLE DE L'OLIVIER

18/04/2018

Les symptômes d'attaque de la première génération du psylle, ont été observés par les réseaux de veille relevant des wilayas de : Mostaganem, Relizane, Oran, El Tarf et Annaba.

Les olives se trouvent en ce moment, au stade « Formation des grappes à gonflement des boutons floraux » dans la majorité des zones oléicoles.



A cet effet, les oléiculteurs ayant observés ces symptômes sont conseillés d'entreprendre un premier traitement par l'application d'un insecticide approprié afin de protéger les oliveraies des dommages des larves se trouvant en colonies sur les grappes ou à l'extrémité des pousses.



CONSEILS A SUIVRE

- ➔ Pulvériser la bouillie en fines gouttelettes pour éviter la chute des fleurs pour les vergers en période de floraison.
- ➔ Maintenir les abeilles à l'abri au cours des traitements.

Avertissements agricoles

التنبهات الزراعية

2018/04/16

حشرة الزيتون القطنية (البيسلا)

تم الكشف عن يرقات الجيل الاول لحشرة الزيتون القطنية عبر شبكات المراقبة الخاصة بمستغمام، غيلزان، الطارف و عنابة.

تتواجد اشجار الزيتون حاليا في طور "تشكل العناقيد الى انتفاخ البراعم" في معظم مناطق انتاج الزيتون.



لهذا الغرض، ننصح منتجي الزيتون الذين لاحظوا هذه الأعراض بالقيام بأول معالجة كيميائية باستعمال مبيد حشري ملائم لهدف حماية بساتين الزيتون من الخسائر التي يمكن ان تحدثها مستعمرات يرقات هذه الحشرة على براعم العناقيد الزهرية و البراعم حديثة الظهور.

نصائح هامة للاتباع

- ➔ الرش على شكل قطرات رقيقة لتفادي سقوط الأزهار خلال المعالجة بالمبيد بالنسبة للزيتون الذي بلغ هذا الطور.
- ➔ إبعاد النحل خلال عملية الرش.

